



REGIONE LAZIO

AZIENDA UNITA' SANITARIA LOCALE RIETI
Viale Matteucci n. 9 – 02100 RIETI – Tel. 0746 2781
Codice Fiscale e Partita IVA 00821180577



AREA FARMACEUTICA AZIENDALE
DIRETTORE: Dr. RENATO ERRICHETTI

Prot. FT/41

Rieti, 12/05/2010

A tutti i MMG/PLS ASL Rieti
A tutti i Medici Dipendenti ASL Rieti

OGGETTO: Decreto U0024 – Appropriatezza Prescrittiva dei Sartani

Tramite il decreto in oggetto la Regione Lazio ha inteso promuovere l'appropriatezza e la razionalizzazione d'uso dei farmaci che agiscono sul sistema Renina/Angiotensina.

Si evidenziano di seguito i punti essenziali del documento:

- Per l'anno 2010 l'incidenza prescrittiva dei Sartani non deve superare il 30% sul totale dei farmaci che agiscono sul sistema Renina/Angiotensina. All'interno della categoria dei Sartani l'incidenza minima di prescrizioni di Losartan è stabilita nella misura del 40%.
Tali percentuali si applicano sia sui principi attivi non associati che in associazione. I valori sono calcolati sul numero di confezioni;
- Ai dettami del decreto sono tenuti ad attenersi i Medici di Medicina Generale, i Pediatri di Libera Scelta, gli Specialisti ospedalieri, territoriali ed universitari;
- Nel paziente *naïve*, candidato alla terapia con farmaci del sistema Renina-Angiotensina, il trattamento deve iniziare con un ACE-I, prediligendo le molecole a brevetto scaduto. In caso di intolleranza all'ACE-I, se si opta per la terapia con un Sartano, va prescritto il Losartan fino alla dose di 100 mg.
La sostituzione o la scelta di una molecola generica con un'altra molecola coperta da brevetto nell'ambito della stessa classe farmacologica (tra cui rientra la sostituzione o la scelta di un ACE-I generico con altro ACE-I non generico oppure Losartan con un altro Sartano) è regolamentata dalla DGR 232/08 che prevede i sottoelencati codici alfabetici da apporre sulla ricetta negli specifici casi documentati in cui è controindicata la prescrizione di un principio attivo generico.
- La terapia deve essere regolare e continuativa.
- I medici, ove possibile, sono invitati a rivalutare le terapie in corso per renderle aderenti ai dettami del presente decreto.

DGR 232/08:

B. Documentata intolleranza ai farmaci di cui è scaduta la copertura brevettuale appartenenti alla stessa categoria terapeutica omogenea.

C. Documentata allergia e /o interazioni con terapie concomitanti ai farmaci di cui è scaduta la copertura brevettuale appartenenti alla stessa categoria terapeutica omogenea.

D. Documentata non risposta /inefficacia ai farmaci di cui è scaduta la copertura brevettuale appartenenti alla stessa categoria terapeutica omogenea.

E. Particolari esigenze terapeutiche per pazienti a rischio.

F. Pazienti in prosecuzione di terapia, in particolare ospedale-territorio.

NOTA. Il Losartan è un pro-farmaco metabolizzato in vivo nella forma attiva in prevalenza dal citocromo CYP2C9. Si raccomanda di non somministrare Losartan in concomitanza a Rifampicina e Fluconazolo pena una possibile riduzione di efficacia.

Si allegano tabelle con i costi dei Sartani per 30 giorni di terapia (tabelle 1 e 2), Flow Chart relativa alle procedure prescrittive da applicare sul paziente *naïve* e testo del Decreto U0024.

Distinti saluti.

Il Direttore Area Farmaceutica ASL Rieti
Dr Renato Errichetti