



REGIONE LAZIO

AZIENDA UNITA' SANITARIA LOCALE RIETI

Viale Matteucci n. 9 – 02100 RIETI – Tel. 0746 2781

Codice Fiscale e Partita IVA 00821180577



AREA FARMACEUTICA AZIENDALE
DIRETTORE: Dr. RENATO ERICHETTI

A tutti i MMG/PLS ASL Rieti
A tutti i Medici Dipendenti ASL Rieti

OGGETTO: Decreto U0024 – Nota Applicativa farmaci Sistema Renina/Angiotensina (RA)

Con Circolare 88753 del 15/07/2010 la Regione Lazio ha emanato la nota applicativa riguardante il decreto U0024 del 19 marzo 2010 sugli inibitori del Sistema Renina/Angiotensina (RA)

Si evidenziano di seguito i punti essenziali del documento:

- Nel trattamento dell'ipertensione essenziale si ribadisce l'analogo profilo di efficacia tra ACE-Inibitori e Sartani.
- Il decreto coinvolge tutti i prescrittori operanti in ambito SSR (MMG/PLS - Specialisti ambulatoriali, ospedalieri, universitari sia pubblici che classificati) i quali dovranno utilizzare in prima battuta, nel caso si scelga di utilizzare farmaci del sistema RA, un ACE-Inibitore semplice o associato prediligendo all'interno di tale classe quelli a brevetto scaduto di seguito elencati tra parentesi (Captopril, Enalapril, Lisinopril, Perindopril, Ramipril, Quinapril, Benazepril, Fosinopril, 20 mg Trandolapril 2 mg – Captopril+HTZ, Enalapril+HTZ, Lisinopril+HTZ, Perindopril+Indapamide, Ramipril+HTZ, Quinapril+HTZ, Benazepril+HTZ, Fosinopril+HTZ).
- L'attestazione di mancata risposta terapeutica (Agli Ace-Inibitori o al Losartan) è possibile dopo un periodo di monitoraggio pari a 8 settimane.
- In caso di mancata risposta terapeutica ad un ACE-Inibitore va utilizzato il losartan fino alla dose di 100 mg; in caso di mancata risposta terapeutica al losartan il medico può rivalutare la terapia e, se lo ritiene opportuno, prescrivere un altro sartano.
- Nel caso che un ACE-Inibitore venga utilizzato per una indicazione non prevista dalla scheda tecnica del losartan e si dimostri inefficace o non tollerato, può essere utilizzato direttamente un altro sartano che sia autorizzato per quella indicazione.
- I medici sono invitati, ove possibile, a rivalutare le terapie in corso per renderle aderenti al dettame del decreto.

- I codici previsti dalla DGR 232/2006, aggiornati al decreto U0024 sono i seguenti:

B) documentata intolleranza/allergia agli ACE-Inibitori - da utilizzare nel passaggio da un ACE-I ad un sartano (losartan compreso);

C) documentata mancata risposta agli ACE-Inibitori - da utilizzare nel passaggio da un ACE-I ad un sartano (losartan compreso);

D) Documentata non-risposta al Losartan da solo o in associazione al dosaggio pieno di 100 mg - da utilizzare nel passaggio dal losartan ad altro sartano;

E) Particolari esigenze terapeutiche per pazienti a rischio - da utilizzare nel caso di uso di sartano diverso dal losartan;

F) Pazienti stabili in prosecuzione di terapia o pazienti in continuità terapeutica ospedale-territorio - da utilizzare nel caso di uso di sartano diverso dal losartan.

L'apposizione dei sopraelencati codici alfabetici deve avvenire nello spazio di otto caselle situato al disotto del codice fiscale utilizzando la prima casella a sinistra.

Distinti saluti.

Il Direttore Area Farmaceutica ASL Rieti
Dr Renato Errichetti